




TA-400/500

M300/M600


メールボックス一体型 宅配ボックス

宅配ボックス・メールボックス扉自動オープン 大型郵便対応 省スペース 4ヶ国語対応



株式会社東精ボックス

ACCRETECH Safety Security Delivery Boxes



TA-502 / TA-504C / TA-M616 x 6 列 / TA-M308
13 ボックス 104 メール
ステンレスヘアライン仕上げ




**多様なエントランスに融合
高級感溢れるオールステンレス製 ヘアライン仕上げ**



TA-402 / TA-404C / TA-M616 x 2 列 / TA-M308
8 ボックス 24 メール

シックな「ブラック」



清潔感あふれる「ホワイト」

TA-402 / TA-404C / TA-M616 x 2列 / TA-M308
8ボックス 24メール

エントランスに合わせてカラーセレクト[※]

個性豊かなインテリア空間を演出します

※日本塗装工業会 塗装色 標準対応

液晶カラータッチパネルで簡単操作！

〈メインパネル〉

4カ国語標準で ワールドワイド対応


画面左に表示されている各国語ボタンをタッチすると、表示言語が切替わります。
(日本語・英語・中国語・韓国語)




〈管理者モード〉

管理者モード メニューも充実

履歴や利用状況をいつでも表示できるので万への対応も安心です。




大型郵便がメールボックスで受取OK！



大型メール便もメールボックスで 受け取れる「大型郵便受箱」


インターネット通販等の普及により、通常の郵便受箱に投函できないサイズの荷物（大型メール便）が増加しています。
投函口が広く奥行きもある当社メールボックスは日本郵便規格に認定されており、居住者不在時も荷物を受け取れます。





盗難防止プレート

大型郵便対応で投入口が広くなったため盗難防止プレートを標準装備。


* 盗難を完全に防止するものではありません。
* 盗難事故などの補償は致しません。



タッチパネルで宅配ボックス・メールボックスの扉を自動オープン (マルチモード)



- 受取をタッチ
- 部屋番号を入力
- 暗証番号を入力
- ボックスを確認



オプション ICカード／非接触キーで、自動オープン




ICカード／非接触キーをリーダにかざすだけで
宅配ボックス・メールボックスが自動で開きます

メールボックスはリーダを最大4つまで増設でき、
居住者の近い位置で操作可能
(リーダはご支給願います)




設置環境や使い方で、組合せをお選びください

片面／両面タイプ




STEP.2 ボックス組合わせ




戸数別の組合せ例

■ 宅配ボックス+メールボックス




■ 宅配ボックスのみ




STEP.3 宅配ボックスの幅

製品幅は400mmまたは500mmの2種類です。
(高さ1600mm、扉部を除く本体奥行414mmは共通)



STEP.4 材質・色

ステンレスヘアライン仕上げのほか、
焼付け塗装は日本塗装工業会 塗装色に標準対応しています。



STEP.5 受取時の暗証番号方式



STEP.6 オプション

IC ICカード対応
交通系対応ICカードや携帯電話で
受取ができます



非接触キー 非接触キー対応
非接触キーで受取ができます
※リーダは別途ご用意ください



インターホン インターホン対応
各部屋のインターホンに
着荷のお知らせをします



各種機能 標準搭載 オプション



4ヶ国語対応
日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語

AED AEDボックス
AED装置収納ボックス

消火器 消火器ボックス
消火器収納ボックス


リターン リターンボックス
出前の食器返却用ボックス

ダスト ダストボックス
チラシ等不要物ゴミ箱


メール メール通知
着荷メールを配信します

お知らせ お知らせ
異常・警報出力

左 左ツリ元
扉左開き



■ メールボックス



片面

メール ダイヤル式 型番	TA-M306-OD	TA-M308-OD	TA-M309-OD
自動オープン式 型番	TA-M306-O	TA-M308-O	TA-M309-O

両面

メール ダイヤル式 型番	TA-M306-WD	TA-M308-WD	TA-M309-WD
自動オープン式 型番	TA-M306-W	TA-M308-W	TA-M309-W


▼メールボックス扉外観 片面タイプと両面タイプの「外来側」には投入口があります。

	片面タイプ		両面タイプ	
	ダイヤル式	自動オープン式	ダイヤル式	自動オープン式
居住・外来側				
居住者側				
外来側				

▼ダイヤル錠



■ 宅配ボックス



片面


宅配ボックス 400mm 幅 型番	TA-402-0	TA-404-0	TA-404C-0	TA-405-0
500mm 幅 型番	—	—	—	—

両面


宅配ボックス 400mm 幅 型番	TA-402-W	TA-404-W	TA-404C-W	TA-405-W
500mm 幅 型番	—	—	—	—

400mm 幅


※  メールボックス



2ボックス 12メール




1ボックス 16メール



1ボックス 18メール

▼ダイヤル式外観

両面タイプ居住者側



取っ手

TA-M612-OD

TA-M616-OD

TA-M618-OD

TA-M612-O

TA-M616-O

TA-M618-O

TA-M612-WD

TA-M616-WD

TA-M618-WD

TA-M612-W


TA-M616-W

TA-M618-W


▼コントロール部外観

片面タイプ

両面タイプ




受領印




★コントロール部付き(型番末尾にCと記載)が
いずれか1台必要です。

▼宅配ボックス外観




取っ手


両面タイプの扉「外来側」には
取っ手が付きます。
(手動タイプの居住者側にも
取っ手が付きます)




2ボックス



4ボックス



4ボックス1コントロール



5ボックス

TA-502-O

TA-504-O

TA-504C-O

TA-505-O

TA-502-W

TA-504-W

TA-504C-W

TA-505-W



500mm 幅


製品寸法 / メールボックス・宅配ボックス

■ メールボックス

ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)
TA-M300	296	247	220	229	409
		372		354	
		497		479	
TA-M600	596	247	520	229	409
		372		354	
		497		479	


メール投函口 (W)	メール投函口 (H)
270	38



■ 宅配ボックス

ボックス内部寸法 (mm)


品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)
TA-400	396	247	320	229	409
		497		479	
		1247		1229	
TA-500	496	247	420	229	409
		497		479	
		1247		1229	



※  メールボックス


TA-M616

1ボックス 16メール




TA-M618

1ボックス 18メール




600mm 幅

前入前出
片面タイプ




前入後出
両面タイプ



※共通：扉厚さ 15mm、扉と本体クリアランス 3mm


TA-502

2ボックス




TA-504

4ボックス




TA-504C★

4ボックス 1コントロール




TA-505

5ボックス



500mm 幅

施工参考図および施工にあたってのお願い



■ 工事にあたってのお願い

1. この商品の自立設置は出来ません。

片面タイプは「側面または背面」にシールを入れて固定します。
両面タイプは「両側面と上部」にシールを入れて固定します。
宅配ボックス廻りに壁がある設計をお願いします。また、壁と宅配ボックスとの片側クリアランスは次の寸法を確保願います。

- 1 ~ 4列 : 10mm
- 5 ~ 10列 : 15mm

10列以上の場合、事前にご相談下さい。
電源ケーブルが出て来る面が躯体の場合、上記のクリアランスとは別に通線出来るクリアランスを確保願います。

2. 床は仕上りレベルまで施工をお願いします。

床の仕上げが長尺シートの場合は、宅配ボックス設置後の施工をお願いします。

3. 電源ケーブルの長さは、ケーブルの出て来る場所により必要長が異なります。事前にご相談下さい。

■ 設置環境

本製品は室内専用です。

水のかかる場所、直射日光が当たる場所、高温・多湿、粉塵、油煙等の場所の設置には配慮して下さい。

耐熱環境: 0℃ ~ 40℃ 相対湿度: 95%RH以下 (結露不可)


- 表示された正しい電源、電圧でご使用ください。
- ご使用に際し、取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
- 水のかかる場所、高温・多湿、粉塵・油煙等の場所には設置しないでください。
- アースを接続してください。
(アースをしないと漏電や故障の場合、感電の恐れがあります)

製品仕様

型式	タッチパネル方式、前入れ後ろ出し/前入れ前出し
本体・扉材質	SS仕様: ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様: スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者: 受取/預け/着荷表示/滞留表示/不在登録 外来者: 届け/引取 管理者: 履歴表示/故障復帰/機能確認/暗証番号/時計設定/滞留時間設定
受取	部屋番号 + 専用暗証番号(任意暗証番号) 入力
届け	部屋番号(+ 任意暗証番号入力)
表示器	5.7インチ液晶カラータッチパネル
操作方法	液晶カラータッチパネル入力方式
着荷表示	液晶カラータッチパネルに部屋番号表示
滞留表示	各ボックスLEDランプが点滅(4秒に1回)(初期設定7日) ※3日、7日、30日、無しの選択
受領印	受領書押入により押印
施錠/開錠	CPU制御電子錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
最大暗証番号登録数	500住戸分
仕様環境	室内: 耐環境温度0 ~ 40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)
電源	AC100V ± 10%、50 / 60Hz
消費電力	60W以下

※仕様などの記載事項は製品改良のためお断りなしに変更することがあります。

宅配ボックス 参考配線図




保守管理のご案内

宅配ボックスをいつも安全・快適にご利用いただくための
保守管理体制を設けています

【年間保守契約】※適用エリアは御確認願います

- ▶ 365日24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ▶ トラブル発生時の出張サービス
(年間10回まで、ただし部品代は別途申し受けます)
- ▶ 定期的に点検に伺います(保守点検業務は弊社営業時間内になります)



※スポット出張点検サービス・修理の詳細はお問い合わせください

宅配ボックス「構成シミュレータ」のご紹介

東精ボックスでは、マンションデベロッパー様、オーナー様へのアシスト体制として
ホームページに「構成シミュレータ」をご用意し、宅配ボックスの選定および設計・企画の短時間化を可能にしています。

<https://www.toseibox.com/sim/sim.html>



1
構成シミュレータを開くと
最初はメールボックスの
有無選択の画面です



2
戸数、片面/両面、
コントロールの種類など
案内に沿って選択していきます



3
最適な製品シリーズが
提案されます



4
ボックス構成のご提案とあわせて、
本体と周囲の壁の色イメージも
ご確認いただけます

このほかホームページではカタログ、製品図面のCADデータをダウンロードしてご覧いただけます。
また、御社施工図に合わせたボックス配置CADデータをメールでお送りすることも可能ですので、
お気軽に弊社営業までご相談ください。

ACCRETECH 株式会社東精ボックス

一般建設業許可番号：東京都知事 許可（般-3）第126663号

■ 本 社

〒190-0012 東京都立川市曙町1-22-17アーバンセンター立川2F TEL:042-595-7023 FAX:042-595-7047

■ 営業所一覧

東京営業所 〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ... TEL:042-595-7405 FAX:042-595-7039
名古屋営業所 〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 TEL:0561-56-2570 FAX:0561-56-2571
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL:06-6821-0223 FAX:06-6821-0224
福岡営業所 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 1-13-8 九電不動産ビル 5F TEL:092-720-3801 FAX:092-720-3802
東日本サービス課 〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ... TEL:042-595-8390 FAX:042-595-7039
中日本サービス課 〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 TEL:0561-56-2570 FAX:0561-56-2571
西日本サービス課 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL:06-6821-0223 FAX:06-6821-0224

<https://toseibox.accretech.com/>

●シミュレーションソフト (PC 版サイトのみ) により宅配ボックスのレイアウトが簡単に作れ、
見積依頼ができます

